


HIDRO - PNEUS

FACILE DA MONTARE
EASY ASSEMBLY



FACILE DA MONTARE

Pneus e Hidro ampliano la loro gamma con Hidro Slim e Pneus Slim. I nuovi pistoni a olio e a gas con un diametro di 12 mm., per dare ai vostri mobili un tocco di raffinatezza ancora maggiore. Disponibili in una vasta gamma di misure e capacità di carico.

EASY ASSEMBLY

Pneus and Hidro expand their range with Hidro Slim and Pneus Slim. New 12 mm diameter oil and gas pistons, give your furnishings a greater refinement. Available in a wide range of sizes and load capacities.



HIDRO - PNEUS

FACILE DA MONTARE
EASY ASSEMBLY

Pneus e Hidro ampliano la loro gamma con Hidro Slim e Pneus Slim. I nuovi pistoni a olio e a gas con un diametro di 12 mm., per dare ai vostri mobili un tocco di raffinatezza ancora maggiore. Disponibili in una vasta gamma di misure e capacità di carico.


Pneus and Hidro expand their range with Hidro Slim and Pneus Slim. New 12 mm diameter oil and gas pistons, give your furnishings a greater refinement. Available in a wide range of sizes and load capacities.

INDICE

INDEX


PAG. **04/05**

PNEUS "SLIM"




PAG. **06/07**

HIDRO "SLIM"




PAG. **08/09**

PNEUS "DESIGN"




PAG. **10/11**

HIDRO "DESIGN"



PNEUS "SLIM"


MOVIMENTO LIBERO / *FREE MOVEMENT*



MOVIMENTO LIBERO / *FREE MOVEMENT*

i - CU	03	05	06	08	10	12	15
153-40	4480003..	4480005..	4480006..	4480008..	4480010..	4480012..	4480015..
185-58	4480103..	4480105..	4480106..	4480108..	4480110..	4480112..	4480115..
247-90	4480203..	4480205..	4480206..	4480208..	4480210..	4480212..	4480215..
310-120	4480303..	4480305..	4480306..	4480308..	4480310..	4480312..	4480315..

MOVIMENTO LIBERO / FREE MOVEMENT



MOVIMENTO LIBERO




Il dinamismo di Pneus permette l'apertura naturale delle ante con il perno a mandata libera. Pertanto tale apertura dell'anta avverrà in modo continuo e morbido, senza interruzioni, fino al completo accesso al vano.

FREE MOVEMENT

Pneus dynamism allows the natural opening of the doors with its progressive pins. Therefore, the doors will open in a smooth and continuous way, without interruptions until the inner compartment is completely accessible.


ACCESSORI PER FISSAGGIO / FIXING ACCESSORIES

Attacco per anta legno Joint for wood door



HIDRO "SLIM"

MOVIMENTO LIBERO / *FREE MOVEMENT*




MOVIMENTO LIBERO

FREE MOVEMENT

i - CU	Cod.
153-40	4482000..
185-58	4482001..
247-90	4482002..
310-120	4482003..

MOVIMENTO LIBERO / FREE MOVEMENT



MOVIMENTO LIBERO




Il dinamismo di Hidro permette l'apertura lineare delle ante che avviene in modo continuo e morbido.

FREE MOVEMENT

The dynamism of Hidro allows opening doors in line, with a continuous and soft movement.


ACCESSORI PER FISSAGGIO / FIXING ACCESSORIES

Attacco per anta legno Joint for wood door



PNEUS "DESIGN"

MOVIMENTO LIBERO O FRIZIONATO / *FREE OR GRADUAL MOVEMENT*



ATTACCHI INTERCAMBIABILI *INTERCHANGING JOINTS*




OVAL o BIK

Puoi personalizzare gli attacchi di Pneus con due tipologie di forme: ovale "Oval" o a goccia "Bik".

OVAL or BIK

The Pneus connecting elements can be customized with two shapes: "Oval" and drop-shaped "Bik".



Potenza nominale in Kg 3-5-8-10-12-14-16-18 / *Rated thrust in Kg 3-5-8-10-12-14-16-18*

MOVIMENTO LIBERO / *FREE MOVEMENT*

i - CU	03	05	06	08	10	12	14	16	18
153-45	3810103..	3810105..	3810106..	3810108..	3810110..	3810112..	3810114..	3810116..	3810118..
185-55	3810203..	3810205..	3810206..	3810208..	3810210..	3810212..	3810214..	3810216..	3810218..
247-90	3810303..	3810305..	3810306..	3810308..	3810310..	3810312..	3810314..	3810316..	3810318..
310-120	3810403..	3810405..	3810406..	3810408..	3810410..	3810412..	3810414..	3810416..	3810418..
370-150	3810503..	3810505..	3810506..	3810508..	3810510..	3810512..	3810514..	3810516..	3810518..
470-200	3810603..	3810605..	3810606..	3810608..	3810610..	3810612..	3810614..	3810616..	3810618..

MOVIMENTO FRIZIONATO / *GRADUAL MOVEMENT*

i - CU	03	05	06	08	10	12	14	16	18
153-45	3820103..	3820105..	3820106..	3820108..	3820110..	3820112..	3820114..	3820116..	3820118..
185-55	3820203..	3820205..	3820206..	3820208..	3820210..	3820212..	3820214..	3820216..	3820218..
247-90	3820303..	3820305..	3820306..	3820308..	3820310..	3820312..	3820314..	3820316..	3820318..
310-120	3820403..	3820405..	3820406..	3820408..	3820410..	3820412..	3820414..	3820416..	3820418..
370-150	3820503..	3820505..	3820506..	3820508..	3820510..	3820512..	3820514..	3820516..	3820518..
470-200	3820603..	3820605..	3820606..	3820608..	3820610..	3820612..	3820614..	3820616..	3820618..

..XX




Altre finiture a richiesta
Other finishes on request

..12




Cromato lucido
Bright chrome-plated

..46



Grigio metallizzato
Metallised grey

MOVIMENTO LIBERO o FRIZIONATO / FREE or GRADUAL MOVEMENT




MOVIMENTO LIBERO

Il dinamismo di Pneus permette l'apertura naturale delle ante con il perno a mandata libera. Pertanto tale apertura dell'anta avverrà in modo continuo e morbido, senza interruzioni, fino al completo accesso al vano.

FREE MOVEMENT

Pneus dynamism allows the natural opening of the doors with its progressive pins. Therefore, the doors will open in a smooth and continuous way, without interruptions until the inner compartment is completely accessible.



MOVIMENTO FRIZIONATO




Nel movimento frizionato l'anta può posizionarsi in qualsiasi punto nella fase di apertura.

GRADUAL MOVEMENT




Thanks to its friction-controlled movement the door can stop any point along the opening path.

ACCESSORI PER FISSAGGIO / FIXING ACCESSORIES

Attacco per telaio alluminio Joint for aluminium frame




Attacco per anta legno Joint for wood door



N.B. Accessori per fissaggio a pag. 11 / fixing accessories pag. 11

HIDRO "DESIGN"

MOVIMENTO LIBERO O AUTOCHIUDENTE / *FREE OR SELF-CLOSING MOVEMENT*



ATTACCHI INTERCAMBIABILI *INTERCHANGING JOINTS*




OVAL o BIK

Puoi personalizzare gli attacchi di Pneus con due tipologie di forme: ovale "Oval" o a goccia "Bik".

OVAL or BIK

The Pneus connecting elements can be customized with two shapes: "Oval" and drop-shaped "Bik".



MOVIMENTO LIBERO *FREE MOVEMENT*

i - CU	Cod.
153-45	3830100..
185-55	3830200..
247-90	3830300..
310-120	3830400..
370-150	3830500..
470-200	3830600..

MOVIMENTO AUTOCHIUDENTE *SELF-CLOSING MOVEMENT*

i - CU	Cod.
153-45	3830101..
185-55	3830201..
247-90	3830301..
310-120	3830401..
370-150	3830501..
470-200	3830601..

..XX



Altre finiture a richiesta
Other finishes on request

..12




Cromato lucido
Bright chrome-plated

..46



Grigio metallizzato
Metallised grey

MOVIMENTO LIBERO o AUTOCHIUDENTE / FREE or SELF-CLOSING MOVEMENT




MOVIMENTO LIBERO

Il dinamismo di Hidro permette l'apertura lineare delle ante che avviene in modo continuo e morbido.

FREE MOVEMENT

The dynamism of Hidro allows opening doors in line, with a continuous and soft movement.



MOVIMENTO AUTOCHIUDENTE



La funzione pneumatica di Hidro, si caratterizza per il movimento autochiudente dell'anta.

SELF-CLOSING MOVEMENT



In Hidro, the oil-driven function means that the door closes by itself.

ACCESSORI PER FISSAGGIO / FIXING ACCESSORIES

Attacco per telaio alluminio Joint for aluminium frame



Attacco per anta legno Joint for wood door



N.B. Accessori per fissaggio a pag. 11 / fixing accessories pag. 11

ACCESSORI

ACCESSORIES

FINITURE
FINISHING


..04

Nichelato lucido
Bright nickel-plated



ATTACCO PER ASTA PNEUS E HIDRO "SLIM"

STEEL JOINT FOR PNEUS AND HIDRO "SLIM"




cod. 3846004..



PERNO PER ASTA PNEUS E HIDRO "SLIM"

STEEL PIN FOR PNEUS AND HIDRO "SLIM"



cod. 3846005..



FINITURE ATTACCHI e PERNO JOINT and PIN FINISHING

..04

Nichelato lucido
Bright nickel-plated

..XX

Altre finiture a richiesta
Other finishes on request



FINITURE TESTINA HEAD FINISHING

..12

Cromato lucido
Bright chrome-plated



TESTINA IN ZAMA PER ASTA PNEUS E HIDRO "DESIGN" ZAMAK HEAD FOR PNEUS AND HIDRO "DESIGN"

Mod. "BIK"



cod. 3841000..


Mod. "OVAL"



cod. 3840000..

ATTACCHI IN ACCIAIO PER ASTA PNEUS E HIDRO "DESIGN" STEEL JOINT FOR PNEUS AND HIDRO "DESIGN"


Attacco per anta legno
Joint for wood door



cod. 3800100..




Attacco per telaio alluminio
Joint for aluminium frame



cod. 3802000..




Attacco per telaio alluminio
Joint for aluminium frame



cod. 3803000..



PERNO IN ACCIAIO FISSAGGIO ASTA PNEUS E HIDRO "DESIGN" STEEL PIN FOR PNEUS AND HIDRO "DESIGN"



cod. 3805010..





**MADE IN
ITALY**


 **Perin**
FURNITURE FITTINGS

Viale Europa, 30
31018 Albina di Gaioine (TV) - Italy
Tel. +39 0434 75044 - Fax +39 0434 759190
e-mail: info@perinspa.com
www.perinspa.com