

VERT-MOVE

MOVIMENTO INVISIBILE
INVISIBLE MOVEMENT



MOVIMENTO INVISIBILE

VERT_MOVE è il nuovo Sistema di Apertura della Perin S.p.A per l'apertura di ante a scorrimento verticale. Completamente invisibile, permette l'usufruzione dello spazio del vano libero da qualsiasi meccanismo con una perdita minima nella parte superiore dello stesso.

INVISIBLE MOVEMENT

VERT_MOVE is the new Opening System developed by Perin S.p.A for vertically sliding cabinet doors. It is totally invisible and allows access to the cabinet interior, where there is no visible mechanism. Only a small part of the cabinet space, at the top, is not accessible.

VERT-MOVE

MOVIMENTO INVISIBILE

INVISIBLE MOVEMENT



APERTURA MANUALE

MANUAL OPENING

- Nessun meccanismo visibile
 - Minimo ingombro per il sistema di apertura
 - Vano utilizzabile completamente libero
 - Facile da aprire con la mano
 - Si arresta in qualsiasi posizione desiderata
-
- *No visible mechanism*
 - *Minimum space occupied by the opening system*
 - *Totally accessible cabinet space*
 - *Easy to open with hand*
 - *It stops in any position*

APERTURA ELETTRICA

ELECTRICAL OPENING

- Nessun meccanismo visibile
 - Minimo ingombro per il sistema di apertura
 - Vano utilizzabile completamente libero
 - Movimento lineare
 - Sistema di sicurezza anti ghigliottina
 - In caso di blackout l'apertura diventa manuale
-
- *No visible mechanism*
 - *Minimum space occupied by the opening system*
 - *Totally accessible cabinet space*
 - *Linear movement*
 - *Vertical drop door safety mechanism*
 - *In case of blackout the opening becomes manual*



ADATTO a tutti gli ambienti come CUCINE, BAGNI, SOGGIORNI, UFFICI ecc...
È prodotto in cinque versioni: altezza vano interno 44 cm, 46cm, 56 cm, 68 cm e 74 cm

INDICE

INDEX

PAG. **04/05**

APERTURA MANUALE
MANUAL OPENING



PAG. **06/08**

APERTURA ELETTRICA
ELECTRICAL OPENING



PAG. **09**

COMPONENTI VERT-MOVE
VERT-MOVE COMPONENTS

PAG. **10/14**

SCHEMI TECNICI
TECHNICAL SCHEME



SUITABLE for any room, incl. KITCHENS, BATHROOMS, LIVING ROOMS, OFFICES, etc...
Five versions available: height of internal compartment 44 cm, 46 cm, 56 cm, 68 cm and 76 cm

APERTURA MANUALE MANUAL OPENING




MECCANISMO VERT-MOVE / VERT-MOVE MECHANISM

cod. 518....00


BARRA DI COLLEGAMENTO 15x15 / CONNECTION BAR 15x15

cod. 619....14




CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS


Tutte le dimensioni si riferiscono alla misura del VANO INTERNO
 All dimensions refer to the size of the INSIDE SPACE




Interno vano - Lunghezza a piacere
 Inside space - Width to pleasure




Prof. Interno vano - min. 100 mm
 Internal space depth - min. 100 mm




Altezza / Height
 H. 440 mm - 460 mm
 H. 560 mm - 680 mm



Peso anta / Door weight
 max. 18 Kg



Altezza / Height
 H. 740 mm



Peso anta / Door weight
 max. 13 Kg



APERTURA ELETTRICA

ELECTRICAL OPENING

In caso di blackout
l'apertura diventa manuale
In case of blackout
the opening becomes manual



MECCANISMO VERT-MOVE / VERT-MOVE MECHANISM


BARRA DI COLLEGAMENTO 15x15 / CONNECTION BAR 15x15

KIT MOTORIZZAZIONE / ENGINE TYPE KIT

cod. 518....00


cod. 619....14

cod. 304564500




CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS


Tutte le dimensioni si riferiscono alla misura del VANO INTERNO
 All dimensions refer to the size of the INSIDE SPACE




Interno vano - Lunghezza a piacere
 Inside space - Width to pleasure




Prof. Interno vano - min. 250 mm
 Internal space depth - min. 250 mm




Altezza / Height
 H. 440 mm - 460 mm
 H. 560 mm - 680 mm



Peso anta / Door weight
 max. 18 Kg



Altezza / Height
 H. 740 mm



Peso anta / Door weight
 max. 13 Kg



APERTURA ELETTRICA

ELECTRICAL OPENING



RADIO RF / RF RADIO

RADIOCOMANDO TOUCH BIANCO
WHITE TOUCH RADIO CONTROL

cod. 304561141



RADIOCOMANDO ROUND TOUCH BIANCO
WHITE ROUND TOUCH RADIO CONTROL

cod. 304561241



COMANDO REMOTO WI-FI con APP iOS e ANDROID / WI-FI REMOTE CONTROL WITH IOS AND ANDROID APPS



ONESMART



COMANDO VOCALE / VOICE CONTROL



GOOGLE HOME




ALEXA AMAZON

COMPONENTI VERT-MOVE

VERT-MOVE COMPONENTS


MECCANISMO VERT-MOVE / VERT-MOVE MECHANISM

cod. 518....00




BARRA DI COLLEGAMENTO 15x15 / CONNECTION BAR 15x15

cod. 619....14



KIT MOTORIZZAZIONE / ENGINE TYPE KIT





cod. 304564500



VERT MOVE 440

SCHEMI TECNICI - TECHNICAL SCHEME

Specificare **SEMPRE** il peso effettivo dell'anta.
ALWAYS specify actual weight of the door.







Codice Code	Descrizione Description	Peso Anta (Kg) Door weight (Kg)
518440700	Meccanismo VERT-MOVE 440/01	4,7
518440800	Meccanismo VERT-MOVE 440/02	5,4
518440900	Meccanismo VERT-MOVE 440/03	6,1
518441000	Meccanismo VERT-MOVE 440/04	6,7
518441100	Meccanismo VERT-MOVE 440/05	7,4
518441200	Meccanismo VERT-MOVE 440/06	8,1
518441300	Meccanismo VERT-MOVE 440/07	8,8
518441500	Meccanismo VERT-MOVE 440/09	10,1
518441600	Meccanismo VERT-MOVE 440/10	10,8
518441700	Meccanismo VERT-MOVE 440/11	11,5
518441900	Meccanismo VERT-MOVE 440/13	12,8
518442000	Meccanismo VERT-MOVE 440/14	13,5
518442100	Meccanismo VERT-MOVE 440/15	14,2
518442200	Meccanismo VERT-MOVE 440/16	14,9
518442300	Meccanismo VERT-MOVE 440/17	15,5
518442400	Meccanismo VERT-MOVE 440/18	16,2
518442600	Meccanismo VERT-MOVE 440/20	17,6

Codice Code	Descrizione Description	L (mm) = (L1 - 150 mm)	L1 (mm)	S (mm)
619045014	Barra Coll. 15x15	450	600	16 ÷ 25
619075014	Barra Coll. 15x15	750	900	16 ÷ 25
619105014	Barra Coll. 15x15	1050	1200	16 ÷ 25
619135014	Barra Coll. 15x15	1350	1500	16 ÷ 25
619165014	Barra Coll. 15x15	1650	1800	16 ÷ 25

VERT MOVE 460

SCHEMI TECNICI - TECHNICAL SCHEME

Specificare **SEMPRE** il peso effettivo dell'anta.
ALWAYS specify actual weight of the door.







Codice Code	Descrizione Description	Peso Anta (Kg) Door weight (Kg)
518460400	Meccanismo VERT-MOVE 460/01	2,7
518460500	Meccanismo VERT-MOVE 460/02	3,4
518460600	Meccanismo VERT-MOVE 460/03	4,1
518460700	Meccanismo VERT-MOVE 460/04	4,7
518460800	Meccanismo VERT-MOVE 460/05	5,4
518460900	Meccanismo VERT-MOVE 460/06	6,1
518461000	Meccanismo VERT-MOVE 460/07	6,8
518461100	Meccanismo VERT-MOVE 460/08	7,4
518461200	Meccanismo VERT-MOVE 460/09	8,1
518461300	Meccanismo VERT-MOVE 460/10	8,8
518461400	Meccanismo VERT-MOVE 460/11	9,5
518461500	Meccanismo VERT-MOVE 460/12	10,1
518461600	Meccanismo VERT-MOVE 460/13	10,8
518461700	Meccanismo VERT-MOVE 460/14	11,5
518461800	Meccanismo VERT-MOVE 460/15	12,1
518461900	Meccanismo VERT-MOVE 460/16	12,8
518462000	Meccanismo VERT-MOVE 460/17	13,5
518462100	Meccanismo VERT-MOVE 460/18	14,2
518462200	Meccanismo VERT-MOVE 460/19	14,9
518462300	Meccanismo VERT-MOVE 460/20	15,5
518462400	Meccanismo VERT-MOVE 460/21	16,2
518462500	Meccanismo VERT-MOVE 460/22	16,9
518462600T	Meccanismo VERT-MOVE 460/23	17,6

Codice Code	Descrizione Description	L (mm) = (L1 - 150 mm)	L1 (mm)	S (mm)
619045014	Barra Coll. 15x15	450	600	16 ÷ 25
619075014	Barra Coll. 15x15	750	900	16 ÷ 25
619105014	Barra Coll. 15x15	1050	1200	16 ÷ 25
619135014	Barra Coll. 15x15	1350	1500	16 ÷ 25
619165014	Barra Coll. 15x15	1650	1800	16 ÷ 25

VERT MOVE 560

SCHEMI TECNICI - TECHNICAL SCHEME

Specificare **SEMPRE** il peso effettivo dell'anta.
ALWAYS specify actual weight of the door.






Codice Code	Descrizione Description	Peso Anta (Kg) Door weight (Kg)
518560600	Meccanismo VERT-MOVE 560/00	4
518560700	Meccanismo VERT-MOVE 560/01	4,7
518560800	Meccanismo VERT-MOVE 560/02	5,4
518560900	Meccanismo VERT-MOVE 560/03	6,1
518561000	Meccanismo VERT-MOVE 560/04	6,8
518561100	Meccanismo VERT-MOVE 560/05	7,4
518561200	Meccanismo VERT-MOVE 560/06	8,1
518561300	Meccanismo VERT-MOVE 560/07	8,8
518561400	Meccanismo VERT-MOVE 560/08	9,5
518561500	Meccanismo VERT-MOVE 560/09	10,1
518561600	Meccanismo VERT-MOVE 560/10	10,8
518561700	Meccanismo VERT-MOVE 560/11	11,5
518561800	Meccanismo VERT-MOVE 560/12	12,2
518561900	Meccanismo VERT-MOVE 560/13	12,8
518562000	Meccanismo VERT-MOVE 560/14	13,5
518562100	Meccanismo VERT-MOVE 560/15	14,2
518562200	Meccanismo VERT-MOVE 560/16	14,9
518562300	Meccanismo VERT-MOVE 560/17	15,5
518562400	Meccanismo VERT-MOVE 560/18	16,2
518562500	Meccanismo VERT-MOVE 560/19	16,9
518562600	Meccanismo VERT-MOVE 560/20	17,6

Codice Code	Descrizione Description	L (mm) = (L1 - 150 mm)	L1 (mm)	S (mm)
619045014	Barra Coll. 15x15	450	600	16 ÷ 25
619075014	Barra Coll. 15x15	750	900	16 ÷ 25
619105014	Barra Coll. 15x15	1050	1200	16 ÷ 25
619135014	Barra Coll. 15x15	1350	1500	16 ÷ 25
619165014	Barra Coll. 15x15	1650	1800	16 ÷ 25

VERT MOVE 680

SCHEMI TECNICI - TECHNICAL SCHEME

Specificare **SEMPRE** il peso effettivo dell'anta.
ALWAYS specify actual weight of the door.





Codice Code	Descrizione Description	Peso Anta (Kg) Door weight (Kg)
518680700	Meccanismo VERT-MOVE 680/01	4,7
518680800	Meccanismo VERT-MOVE 680/02	5,4
518680900	Meccanismo VERT-MOVE 680/03	6,1
518681000	Meccanismo VERT-MOVE 680/04	6,8
518681100	Meccanismo VERT-MOVE 680/05	7,4
518681200	Meccanismo VERT-MOVE 680/06	8,1
518681300	Meccanismo VERT-MOVE 680/07	8,8
518681400	Meccanismo VERT-MOVE 680/08	9,5
518681500	Meccanismo VERT-MOVE 680/09	10,1
518681600	Meccanismo VERT-MOVE 680/10	10,8
518681700	Meccanismo VERT-MOVE 680/11	11,5
518681800	Meccanismo VERT-MOVE 680/12	12,2
518681900	Meccanismo VERT-MOVE 680/13	12,8
518682000	Meccanismo VERT-MOVE 680/14	13,5
518682100	Meccanismo VERT-MOVE 680/15	14,2
518682200	Meccanismo VERT-MOVE 680/16	14,9
518682300	Meccanismo VERT-MOVE 680/17	15,5
518682400	Meccanismo VERT-MOVE 680/18	16,2
518682500	Meccanismo VERT-MOVE 680/19	16,9
518682600	Meccanismo VERT-MOVE 680/20	17,6

Codice Code	Descrizione Description	L (mm) = (L1 - 150 mm)	L1 (mm)	S (mm)
619045014	Barra Coll. 15x15	450	600	16 ÷ 25
619075014	Barra Coll. 15x15	750	900	16 ÷ 25
619105014	Barra Coll. 15x15	1050	1200	16 ÷ 25
619135014	Barra Coll. 15x15	1350	1500	16 ÷ 25
619165014	Barra Coll. 15x15	1650	1800	16 ÷ 25

VERT MOVE 740

SCHEMI TECNICI - TECHNICAL SCHEME

Specificare **SEMPRE** il peso effettivo dell'anta.
ALWAYS specify actual weight of the door.



Codice Code	Descrizione Description	Peso Anta (Kg) Door weight (Kg)
518740900	Meccanismo VERT-MOVE 740/03	6,1
518741000	Meccanismo VERT-MOVE 740/04	6,7
518741100	Meccanismo VERT-MOVE 740/05	7,4
518741200	Meccanismo VERT-MOVE 740/06	8,1
518741300	Meccanismo VERT-MOVE 740/07	8,8
518741400	Meccanismo VERT-MOVE 740/08	9,5
518741500	Meccanismo VERT-MOVE 740/09	10,1
518741600	Meccanismo VERT-MOVE 740/10	10,8
518741700	Meccanismo VERT-MOVE 740/11	11,5
518741800	Meccanismo VERT-MOVE 740/12	12,2
518741900	Meccanismo VERT-MOVE 740/13	12,9

Codice Code	Descrizione Description	L (mm) = (L1 - 150 mm)	L1 (mm)	S (mm)
619045014	Barra Coll. 15x15	450	600	16 ÷ 25
619075014	Barra Coll. 15x15	750	900	16 ÷ 25
619105014	Barra Coll. 15x15	1050	1200	16 ÷ 25
619135014	Barra Coll. 15x15	1350	1500	16 ÷ 25
619165014	Barra Coll. 15x15	1650	1800	16 ÷ 25



**MADE IN
ITALY**


 **Perin**
FURNITURE FITTINGS

Viale Europa, 30
31018 Albina di Gaioarine (TV) - Italy
Tel. +39 0434 75044 - Fax +39 0434 759190
e-mail: info@perinspa.com
www.perinspa.com